

CVR

INGENIERÍA EN GAS NATURAL

Convertímos tu proyecto en *ecológico y ahorrador*



BIENVENIDOS



C.V.R. Proyectos de Gas Natural E.I.R.L. Es una empresa creada para ayudar a nuestros clientes en la modernización de sus proyectos, contamos con una experiencia comprobada de 6 años y cada una de las personas que trabajan con nosotros lo hacen desde nuestro inicio.

Nuestro activo humano es nuestra principal virtud, la entrega y efectividad en cada uno de nuestros proyectos, solo es posible gracias al esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores.

C.V.R. PROYECTOS DE GAS NATURAL E.I.R.L. es una empresa hecha con personas, ingenieros y técnicos que buscaran que su obra sea realizada de la forma más profesional conocida, tenemos una organización de trabajo que se adapta al ritmo de nuestros clientes, en cada obra buscamos la estética y correcto uso de las normas técnicas establecidas en Perú.



SOMOS **ESPECIALISTAS**

Las instalaciones de Gas Natural son supervisadas por Osinergmin y diferentes certificadoras internacionales, nosotros en 6 años de experiencia tenemos 435 proyectos realizados de manera independiente y supervisada por Osinergmin, Calidda y Quavii teniendo un saldo de 435 proyectos aprobados y habilitados, tenemos un completo conocimiento de la normativa peruana Del gas natural. En cada obra perfeccionamos nuestros procesos de trabajo quedando finalizado y listos para cualquier tipo de revisión por parte de las concesionarias o certificadoras.

Instalación de Gas Natural en edificios

Elaboramos el proyecto y la instalación de todo el sistema de Gas Natural en edificios multifamiliares, tenemos mucha experiencia realizando trabajos con diversas constructoras en Lima y todo el Perú

Conversión de fábricas para uso de Gas Natural

Nuestra empresa convierte tu fabrica grande o pequeña en Ecológica y Económica, puedes disfrutar del beneficio y el inmenso ahorro de Usar Gas Natural.

Distribución de conexiones a Gas Natural

Asesoría en el diseño y distribución de los puntos de Gas Natural en proyectos nuevos, fabricas, hoteles, y comercios en general

Instalación de Gas Natural en comercios

Asesoría en el diseño y distribución de los puntos de Gas Natural en proyectos nuevos, fabricas, hoteles, y comercios en general

Conversión de cocinas a Gas Natural

Realizamos la conversión de cualquier cocina (Domestica o Industrial) para que funcione con la energía del Gas Natural, el servicio incluye instalación, mangueras y prueba de hermeticidad.

Venta de Detector de Fugas de Gas Natural

Lanzamos un producto nuevo e innovador con la tecnología necesaria para mantener la seguridad de su hogar o lugar de trabajo, tenemos un modelo para cada necesidad. Con nuestro producto su casa, su negocio o su fábrica estarán protegidos.









1

ECO AMIGABLE

El Gas Natural vuelve a tu proyecto en ecológico y atractivo para tus clientes.

2

SEGURIDAD

Se realiza a través de conexiones de PE-AL-PE, COBRE y ACERO de gran resistencia y durabilidad.

VENTAJAS DE **USAR GAS NATURAL**

3

AHORRO

Es 60% mas barato que el GLP y ahorro en electricidad.

4

TIEMPO

Sistema por tuberias, no mas esperas por comprar o recargar un tanque.

NUESTROS **PROYECTOS**

INSTALACIÓN DE **GAS NATURAL**

Edificios **Multifamiliares**

Proyecto integral, asesoria y trámites con la concesionaria de la region para la correcta habilitacion del sistema de Gas Natural o GLP.







Estadio de Juegos **Panamericanos 2019**

Instalacion de 735 metros de tuberia de polietileno y Cobre para 7 estadios de diferentes disciplinas en la sede de Villa María del Triunfo.




Conversión de Fábricas a **Gas Natural**

Tuberia de acero, estación de regulacion de primera etapa, trámites y factibilidades necesarias.






VENTA DE **CALEFACTORES, TERMAS** Y **ALARMAS**



Terma de paso Continuo Tipo A

- Terma tipo «A», no requiere ducto de evacuación de gases.
- Encendido automático cuando el usuario abre la llave.
- Rango de presión de agua 2 P.S.I. / 70 P.S.I.
- Sin llama piloto permanente.
- Dispositivo analizador de oxigeno O.D.S.
- Auto apagado a los 20 minutos.
- Requiere dos baterías tipo «D» de 1,5 voltios.
- Utilización simultanea en un solo punto (monousuario).
- Mínimo espacio de instalación.
- Funciona con griferia monocomando.

Referencia	Caudal	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad
JS 5-6 B	5.5 L/min	11,11 kw	36 cm	30 cm	11 cm

Color: Gabinete tiza y parrilla gris



Calefactores a Gas Tiro Balanceado

- Tiro Balanceado.
- Potencia: 5.000 Kcal/h.
- Salida horizontal incluida.
- Termostato de ambiente.
- Encendido electrónico a una mano.
- Reja de aluminio macizo inyectado.
- Válvula de seguridad.
- Regulador de presión multigas.
- Cámara de combustión estanca, totalmente enlozada.
- Incluye kit de instalación.
- Visor vitrocerámico transparente.
- Multigas.

Calefacción aprox.	Conducto Vent.	Ancho	Alto	Profundidad
44 m2	16 cm	66 cm	57,5 cm	21 cm



Terma de paso Continuo Tiro Natural

- Terma tipo «B1»
- Requiere ducto 5" de evacuación de gases (no incluido).
- Encendido automático cuando el usuario abre la llave.
- Rango de presión de agua 10 P.S.I. / 70 P.S.I.
- Sin llama piloto.
- Autoapagado a los 20 minutos.
- Requiere dos baterias tipo «D» de 1,5 voltios.
- Se puede instalar a ductos comunales.
- Funciona con griferia monocomando.

Referencia	Caudal	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad
JSD 20 A	10 L/min	20 kw	61,0 cm	35,0 cm	16 cm
JSD 24 A	12 L/min	24 kw	63,5 cm	35,5 cm	20 cm



Terma de paso Continuo Tiro Forzado

- Terma tipo «B2»
- Incluye ducto de «2» de acero inoxidable.
- Encendido automático cuando el usuario abre la llave.
- Rango de presión de agua 10 P.S.I. / 70 P.S.I.
- Sin llama piloto.
- Auto apagado a los 20 minutos.
- Requiere conexión eléctrica de 220 v y polo a tierra.
- Mecanismo antirretorno de humos de combustión.
- No puede instalarse a ductos comunales.
- Funciona con grifería monocomando.

Referencia	Caudal	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad
JSD 20 A	10 L/min	20 kw	61,0 cm	35,0 cm	16 cm
JSD 24 A	12 L/min	24 kw	63,5 cm	35,5 cm	20 cm



Terma de acumulación Automática tipo “A”

- Artefacto Tipo “A”. No requiere ducto de evacuación de humos.
- Rango de presióin de agua 10 P.S.I. / 90 P.S.I.
- No requiere base de piso, ni trampa de sedimientos.
- Permite conexión en paralelo.
- Voltaje: 1.5 V.D.C. (Una batería tipo “AA”).
- Dispositivo Seguridad: Válvula reguladora de gas.
- Válvula de Solenoide accionada por termocupla.
- Válvula de alivio combinada calibrada a 150 P.S.I./99 °C
- Encendido piezo-electrónico.
- Tanque de acero porcelanizado y ánodo de magnesio.
- Inlcuye kit para colgar en los modelos pequeños.

Referencia	Caudal	Potencia	Altura	Diámetro
40207	15 gl	4.2 kw	124cm	33 cm



Climatizador de Piscina Digital de Tiro Forzado

- Tiro Forzado.
- Regulador digital de la temperatura del agua de la piscina.
- Indicador digital de la temperatura del agua de la piscina.
- Indicador digital de anomalías de funcionamiento.
- Encendido suave y progresivo.
- Funcionamiento silencioso.
- Incluye ducto para la evacuación de gases de la combustión.

Referencia	Potencia kcal/h	Ancho	Alto	Profundidad
CP 30	28,000	52 cm	92 cm	40 cm
CP 40	38,000	52 cm	92 cm	40 cm
CP 70	70,000	52 cm	92 cm	58 cm



HD8200 Detector combinado de monóxido de carbono y metano con salida de relé

- Gas detectado: gas metano, monóxido de carbono.
- Tipo de sensor: sensor semiconductor
- Método de detección: difusión
- Rango de medición: (0 ~ 10)% LEL / para metano, (0 ~ 0 ~ 300 × 10-6) umol / mol para monóxido de carbono
- Configuración de alarma: 7% LEL para gas metano /, 100 × 10-6umol / mol para CO.
- Método de alarma: alarma audible y visual y alarma de voz
- Nivel de alarma audible: ≥80dB
- Control de salida: salida de la válvula de cierre
- Tiempo de respuesta: T90≤30s
- Temperatura: 0 °C ~ + 55 °C
- Humedad: ≤95% HR (sin condensación)
- Presión atmosférica: 86kPa ~ 106kPa
- Lugar de trabajo: edificio industrial y civil ordinario (interior)
- Tamaño: 102 (L) × 102 (W) × 38 mm (H)
- Peso: 180g

- *Conversión de fábricas para uso de Gas Natural*
- *Diseño y distribución de los puntos de Gas Natural*
- *Instalación de Gas Natural para Edificios Multifamiliares*
- *Conversión de cocinas a Gas Natural*
- *Instalación de termas a Gas Natural*
- *Venta de Detector de Fugas de Gas Natural*

CVR
INGENIERÍA EN GAS NATURAL

970 471 890

www.cvrproyectos.com

cvargas@cvrproyectos.com







